

Opal™ 670

- Naaivoet A, B, C, D, E, J, eenstaps knoopsgatsensorvoet
- Zelfklevende glijplaatjes
- Stylus
- 200 ingebouwde steken met 4 lettertypes



Basistechnieken

Topeigenschappen:

1. **EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®**: selecteer uw type stof en naaitechniek en alles wordt onmiddellijk voor u ingesteld
2. **AUTOMATISCHE DRAADAFSNIJDER**: snijdt onmiddellijk uw boven- en onderdraad af wanneer u erop drukt
3. **ONDERDRAADSENSOR**: stopt met naaien en waarschuwt u wanneer de onderdraad bijna op is
4. **MONOCHROOM TOUCHSCREEN MET STYLUS**: navigeer gemakkelijk over de verschillende schermen voor naaien en programmeren en zie alle informatie die u nodig heeft direct op het scherm
5. **NUTTIGE EN SPECIALE STEKEN, LETTERTYPES EN "MIJN STEKEN"**: 200 steken en 4 ingebouwde naailettertypestijlen waar u uit kunt kiezen. Sla steekprogramma's op in 8 geheugenplaatsen

Verschil in eigenschappen ten opzicht van de Opal™ 650:




- **AUTOMATISCHE DRAADAFSNIJDER**: snijdt onmiddellijk uw boven- en onderdraad af wanneer u erop drukt
- **ONDERDRAADSENSOR**: stopt met naaien en waarschuwt u wanneer de onderdraad bijna op is
- **MONOCHROOM TOUCHSCREEN MET STYLUS**: navigeer gemakkelijk over de verschillende schermen voor naaien en programmeren en zie alle informatie die u nodig heeft direct op het scherm
- **ELEKTRONISCHE ZELFREGELLENDE DRAADSPANNING**: de beste spanning wordt automatisch ingesteld voor alle naaitechnieken en stoffen
- **40 STEKEN MEER EN 4 EXTRA GEHEUGENPLAATSEN**: meer mogelijkheden voor meer creativiteit
- **EXTRA PROGRAMMEERBAAR INGEBOUWD LETTERTYPE**: Brush Line
- **HORIZONTAAL EN/OF VERTICAAL SPIEGELEN**: nuttig en gemakkelijk bij het versieren met decoratieve steken
- **TAPERING**: maak perfecte verstekhoeken of prachtige cordonsteekletters
- **PICTOGRAMSTEKEN**: maak een soort borduurmotieven met de ingebouwde pictogramelementen

Opal™ 670




Basistechnieken





Fase één





EIGENSCHAP	TECHNIEK	VOORDEEL
<p>EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®</p> 	<p>De Exclusive SEWING ADVISOR®functie gebruiken</p> <p>SELECTEER: Geweven, normale stof en Naaien/afwerken</p> <p>LAAT ZIEN: Dat de juiste steek is geselecteerd voor die stof en die techniek</p> <p>SELECTEER: Normaal elastisch en Knoopsgat</p> <p>LAAT ZIEN: Er wordt automatisch een andere steek geselecteerd</p>	<p>Selecteer het stoftype en de gewenste naaitechniek. De machine selecteert automatisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De beste steek • De beste steekbreedte en -lengte • De beste draadspanning • De beste naaisnelheid • Het monochrome touchscreen laat de aanbevolen naaivoet, naaivoetdruk en type/dikte naald zien
<p>JEANZOOM</p> 	<p>STOF: Denim</p> <p>SELECTEER: Geweven, dik, Naad</p> <p>GEbruik: Naaivoet A</p> <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✂️ Vouw de denim dubbel, verkeerde kanten op elkaar ➤ Naai langs de vouw met een naadtoeslag van 1,5 cm ✂️ Vouw de naad naar één kant ➤ Stik de vouw door ✂️ Vouw de onderste knipkant tweemaal omhoog om een zoom te vormen. ✂️ Naai de zoom vast 	<ul style="list-style-type: none"> • De naaldkracht is geschikt voor zware projecten • De elektronische toevoer zorgt zelfs bij een lage snelheid voor een goede naaldkracht
<p>PERFECTE HERHALING KNOOPSGATEN</p> 	<p>LAAT ZIEN: Exclusive SEWING ADVISOR® Voorbeeldknoopsgat</p> <p>STOF: Geweven, normaal katoen met versteviging</p> <p>SELECTEER: Geweven, normale stof en Knoopsgat op de Exclusive SEWING ADVISOR®</p> <p>GEbruik: Eenstaps knoopsgatsensorvoet</p> <p>METEN: Leg de knoop tegen de knoopmeter rechts onderaan de machine</p> <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vouw de stof dubbel met versteviging in het midden ➤ Leg de witte lijn gelijk met het witte kroontje op het wiel ➤ Plaats de korte kant van de knoopsgatvoet langs de vouw van de stof ➤ Duw het voetpedaal in en begin te naaien. ➤ Verplaats de stof, herhaal de procedure en naai nog een knoopsgat 	<ul style="list-style-type: none"> • De eenstaps knoopsgatsensorvoet maakt perfect uitgebalanceerde eenstaps knoopsgaten die herhaald kunnen worden • 7 knoopsgaten - er is er altijd één die perfect is voor uw project • 2 mm tolerantie in het knoopsgat biedt ruimte aan de dikte van de knoop • Een driestapsrens die niet trekt • De exclusive SEWING ADVISOR® selecteert de juiste knoopsgatstijl, steeklengte en steekbreedte voor het type stof dat wordt gebruikt • Druk op de ALT-toets en gebruik de - en de + om de dichtheidsinstelling te veranderen

Fase één

EIGENSCHAP	TECHNIEK	VOORDEEL
EENVOUDIGE BLINDZOOM 	<p>STOF: Geweven, normale wol</p> <p>SELECTEER: Geweven, normale stof en Blindzoom op de Exclusive SEWING ADVISOR® functie</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet D</p> <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vouw een zoom in een stukje wol ➤ Houd de vouw langs de binnenkant van de brede kant van de naaivoet ➤ Neem de vouw net mee met de beweging naar links van de naald terwijl u naait ➤ Pas de steekbreedte zo aan dat er net een draadje van de vouw wordt gegrepen 	<ul style="list-style-type: none"> • Met de perfect ontworpen blindzoomvoet (D) kunt u een prachtige blindzoom naaien • Meerdere naaldposities voor nauwkeurig afstellen
MEERDERE NAALDPOSITIES 	<p>STOF: Geweven, normale katoen</p> <p>SELECTEER: Geweven, normale stof en naad op de exclusieve naaigids SEWING ADVISOR®</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet A</p> <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vouw de stof dubbel ➤ Houd de vouw langs de rechter buitenrand van de naaivoet en naai een naad ➤ Pas de naaldpositie aan naar links met het pictogram Naaldpositie. Naai opnieuw ➤ Gebruik Afbeelding horizontaal spiegelen om de naald helemaal naar rechts te brengen ➤ Naai nogmaals als boven 	<ul style="list-style-type: none"> • 29 naaldposities maken het eenvoudig om koord, passepoils, ritssluitingen enz. te naaien • Doorstikken, naden afwerken, in de naad stikken en langs randen stikken wordt makkelijker met deze functie
APPLICATIE 	<p>STOF: Een vierkant van 5 cm quiltkatoen, een vierkant van 15 cm normale geweven stof en versteviging.</p> <p>SELECTEER: Quiltsteken 2:12, deken- of festonsteek</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet B</p> <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Leg het vierkant van 5 cm midden op het vierkant van 15 cm en de versteviging onder beide ➤ Leg de rechterkant van het kleine vierkant gelijk met de rode middellijn op de naaivoet ➤ Pas indien nodig de positie van de naald aan ➤ Druk het voetpedaal in, naai enkele steken en stop dan aan het einde van de steek ➤ Schakel Naald omlaag in. Naai verder en draai bij de hoek 	<ul style="list-style-type: none"> • Moeiteloze applicatie • Door de meerdere naaldposities worden de steken nauwkeurig langs de rand van een applicatie geplaatst • Als Naald omlaag is ingeschakeld, wordt de exacte stoppositie behouden wanneer u draait - of wanneer u stopt met naaien en het voetpedaal indrukt

Fase twee		
EIGENSCHAP	TECHNIEK	VOORDEEL
<p>ELASTISCHE STEKEN</p> 	<p>STOF: Sweatshirtstof en tricot voor de hals</p> <p>SELECTEER: Elastische, normale stof en naaien/afwerken op de Exclusive SEWING ADVISOR®</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet B</p> <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Knip een kleine halslijn in een stukje fleecce ➤ Vouw het stukje tricot in de lengte doormidden en rek het uit met de ronding van de fleecce mee ➤ Naai dichtbij de rand om een halslijn te maken 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit zorgt voor een elastische naad in gebreide stoffen • Naaien/afwerken zorgt ervoor dat de naadtoeslag van een geweven stoffen niet gaat rafelen
<p>DECORATIEVE STEKEN</p> 	<p>STOF: Geweven, normale katoen met versteviging</p> <p>SELECTEER: Decoratieve steken 4:24</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet B</p> <p>LAAT ZIEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selecteer verschillende steken om te laten zien hoe eenvoudig het is om door de steken en menu's te lopen ➤ 3 speciale menu's en 4 lettertypes waar u uit kunt kiezen <p>NAAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voorbeeld van 2 of 3 decoratieve steken 	<ul style="list-style-type: none"> • Door snel achter elkaar één of twee cijfers in te drukken, kunt u een steek uit het geselecteerde stekenmenu kiezen • De steeklengte en -breedte worden voor u geselecteerd, maar u kunt de instellingen eenvoudig veranderen om iedere steek aan te passen • Decoratieve steken zijn perfect geschikt om uw projecten mee te versieren
<p>ALFABETTEN EN MONOGRAMMEN</p> 	<p>LAAT ZIEN: Voorbeeld van letters en monogrammen</p> <p>STOF: Geweven, normale katoen met versteviging</p> <p>SELECTEER: Lettertypes, Block alfabet</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet B</p> <p>PROGRAMMEER: Programmeer de naam van de klant</p> <p>NAAI: De naam van de klant</p>	<p>4 verschillende ingebouwde lettertypes met hoofdletters, kleine letters en cijfers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Block • Brush Line • Cyrillic • Hiragana <p>Maak labels voor quilts en andere projecten</p>
<p>NOSTALGISCHE STEKEN</p> 	<p>LAAT ZIEN: Voorbeeld nostalgische steek</p> <p>STOF: Geweven, dun linnen of een andere natuurlijke stof en versteviging</p> <p>SELECTEER: Decoratieve steken 3:25</p> <p>GEBRUIK: Naaivoet B en een zwaardnaald 100</p> <p>NAAI: Een rij entredeuxsteken</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Speciale steken die voor deze speciale techniek zijn ingebouwd • Er is geen tijdrovend handwerk nodig • Programmeren is mogelijk om uw eigen nostalgische naaiwerk te maken

Fase twee

EIGENSCHAP	TECHNIEK	VOORDEEL
<p>QUILTEN: Naad van 6 mm</p> 	<p>NAADVAN 6 mm STOF: Geweven, normaal katoen SELECTEER: Quiltsteken 2:1 GEBRUIK: Naaivoet A NAAI: Naad van 6 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Onmiddellijke instellingen voor perfecte naden van 6 mm • Meerdere andere quiltvoeten beschikbaar.
<p>en</p> <p>Free Motion</p> 	<p>FREE MOTION STOF: Geweven, normale katoen en tussenvulling SELECTEER: Nuttige steken 1:1 GEBRUIK: Meandervoet (verend) (optioneel accessoire, onderdeelnummer 413037646) NAAI: Verzink de transporteur en selecteer Naald omlaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Free Motion Verend: de naaivoet beweegt op en neer en houdt met iedere steek uw stof op zijn plaats