

 **SINGER**
ORIGINAL SINCE 1851.




SINGER® | FEATHERWEIGHT™ C240
Machine à coudre SINGER® Featherweight™
Accessoires en option

Pied quart de pouce pour système IEF

Réf. n° 250041696

Obtenez des coutures de 6 mm (1/4") parfaites pour l'assemblage de quilt et plus encore. Le bord externe du pied fournit un surplus de couture de 6 mm (1/4") ; le bord intérieur fournit un surplus de couture de 3 mm (1/8").



Pied ouvert pour système IEF

Réf. n° 250040796


Permet une vue totalement dégagée de la zone de couture. Les points très denses sont entraînés régulièrement sous le pied. Excellent pour les appliqués et pour fixer les bords.



Pied multi-lignes

Réf. n° 250040496


La transparence du pied permet de voir clairement pour aligner avec précision des rangées de points. Les lignes verticales permettent d'espacer les rangées et les lignes horizontales permettent d'aligner les points de démarrage.



Pied pour surpiqûre près du bord pour système IEF

Réf. n° 250040896

Idéal pour assembler des bords de dentelle ou de tissu. Le guide au centre du pied permet de maintenir les deux morceaux bien alignés l'un à l'autre, pendant que vous cousez.



Pied pour piqûre dans la couture pour système IEF

Réf. n° 250041196

Le guide au centre du pied passe en douceur sur la couture pendant que vous cousez, pour une piqûre « dans la couture » parfaite.



Pied pour fermeture à glissière invisible

Réf. n° 250040996

Utilisez ce pied pour insérer des fermetures masquées. Les fermetures à glissière invisible sont masquées dans la couture, seule la patte de la fermeture à glissière se voit sur l'extérieur.



Pied à ergot ouvert pour piqué libre

Réf. n° 250041096

Utilisez ce pied pour le quilting en piqué libre, la peinture à l'aiguille, les monogrammes et même pour réparer des trous. L'ouverture ultra-grande du pied permet une vue optimale de la zone de couture.



Pied pour perles

Réf. n° 250041296

Décorez vos projets de couture avec des rangées de perles de 4 mm de large, qui passent en douceur à travers la rainure sous le pied pendant que vous cousez.



Pied fronceur

Réf. n° 250040596


Créez des plis ou des fronces parfaitement espacés. La fréquence et la profondeur des plis peuvent être ajustées selon le besoin. Utilisez sur un seul tissu ou assemblez le morceau froncé au morceau plat en même temps.



Pied pour fil couché pour système IEF

Réf. n° 250041496


Créez des décorations de surface uniques. Placez des brins de laine ou des cordonnets dans les guides du pied, puis cousez pour appliquer le cordonnet à la surface du tissu.



Pied antiadhérent pour système IEF

Réf. n° 250041396

Utilisez ce pied pour coudre du cuir, du vinyle, de la toile cirée ou des tissus laminés. Le revêtement antiadhérent sur le bas du pied permet d'entraîner le tissu en douceur sans qu'il n'adhère.



Pied pour passepoil

Réf. n° 250041596

Insérez le passepoil enveloppé dans les coutures et les bordures pour une finition professionnelle. Utilisez du passepoil de base ou couvrez les cordonnets avec du tissu pour un passepoil personnalisé.



Grande table d'extension

Réf. n° 250033296

Fournit une surface stable et horizontale pour coudre des projets de grande taille, comme les quilts. Il suffit d'enlever le compartiment de rangement amovible pour accéder au bras libre de la machine, puis glissez la grande table d'extension sur la machine.

